

A

NASIL YAPILIR REHBERİ 361

AI EKİBİ / BİLGİ YÖNETİMİ İÇİN

RAG Bilgi Tabanı Kurma Rehberi

361 Drive ile belgelerinizi güvenli, aranabilir bir AI bilgi tabanına dönüştürün.

Auto

ingestion

e5

multilingual embedding

Hybrid

vektör + anahtar

RLS

güvenli yanıt

Belge yükleyin; 361 otomatik ingestion, embedding ve hybrid arama ile RAG bilgi tabanını kurar — agent'lar kullanıcının görme yetkisiyle sınırlı yanıt verir.

Adımlar

1

Drive'a yükle
dosya = kayıt

>

2

Ingestion
otomatik
ayırıştırma

>

3

Embedding
multilingual-e5

>

4

Hybrid arama
vektör + anahtar

>

5

Agent'a bağla
RAG tool

RAG Bilgi Tabanı Kurma Rehberi — uçtan uca akış

Detaylar

Konu	Açıklama
Kaynak	PDF, Office, metin — OCR (Türkçe) dahil
Yerel	Embedding yerelde çalışır, token maliyeti sıfır (localOnly)
Güvenlik	RLS: kullanıcı yalnız yetkili belgeden yanıt alır
Kalite	Hybrid arama + halüsinasyon guardrail ile dayanaklı yanıt

Ne kazanırsınız



Ölü arşiv → canlı bilgi

Belgeler aranabilir, AI'nın kullanabildiği bilgi tabanına dönüşür.



Sıfır token maliyeti

Embedding yerelde çalışır (localOnly); veri makineden çıkmaz.



Dayanaklı yanıt

Hybrid arama + halüsinasyon guardrail ile kaynağa bağlı cevap.



Otomatik tazeleme

Belge güncellenince bilgi tabanı kendi kendine yenilenir.

İpuçları

- ✓ Belge güncellenince bilgi tabanı otomatik tazelenir
- ✓ Air-gap kurulumda tüm bileşenler yerel mirror'dan beslenir

Neden 361?

- ✓ Türkçe OCR dahil — taranmış belge de aranabilir (yerel)
- ✓ RLS: kullanıcı yalnız yetkili belgeden yanıt alır
- ✓ Air-gap: tüm bileşenler yerel mirror'dan beslenir
- ✓ Drive = doğrudan, otomatik RAG kaynağı

SONRAKİ ADIM

Bu rehberi kendi kurumunuzda uygulayın

2 haftalık ücretsiz POC — gerçek süreçlerinizde, sıfır risk. Kurulum yok, mevcut sisteminize dokunmadan; beğenmezseniz hiçbir şey değişmez.



Hemen başlayın

17 sağlayıcı · 52 tool · 8 kanal ailesi/44 adaptör · 200+ modül



361.com.tr · info@361.com.tr